



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Direcția Urbanism și Construcții
Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, Sector 5
București, cod poștal 050706

Tel: +40 372 114 599
www.mdlpa.gov.ro
dgdri@mdlpa.ro

SUPT + SECRETAR
Către:

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, București

Domnului inspector șef județean Ervin Șefchi


art. 17
Spre știință:

Primăria Orașului Popești-Leordeni

Domnului Primar Iacob Petre

Consiliul Județean Ilfov

Domnului Președinte Hubert Petru Ștefan Thuma



Nr. 232470/29.11.2024

Stimate domnule inspector șef județean,

Vă mulțumim pentru informarea cu privire la finalizarea controlului efectuat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. în legătură cu respectarea prevederilor legale la avizarea și aprobarea documentației de urbanism „PUG și Regulament local de urbanism al Orașului Popești-Leordeni”, transmisă prin adresa dumneavoastră nr. 499201/23.10.2024, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) cu nr. 232470/28.10.2024.

Facem precizarea că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nu deține atribuții în aplicarea recomandărilor dumneavoastră, acestea făcând exclusiv obiectul atribuțiilor autorităților publice locale.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, INTERIMAR

Marcel - Ioan BOLOȘ

[Signature]




**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementari@stsnet.ro

Nr. 20114 din 22.11.2024

Neclasificat

Ex. 1



**Domnului Primar IACOB PETRE
ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI, JUDEȚUL ILFOV**

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a cererii de aviz, însoțită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 19661 din 30.09.2024 (AR-20971), adresată de societatea Vego Concept Engineering S.R.L., în calitate de proiectant pentru beneficiar - Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov a fost emis Avizul favorabil nr. 19661 din 29.10.2024 de instituția noastră în vederea aprobării documentației de urbanism - **Plan Urbanistic General al Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov** și transmis către societatea Vego Concept Engineering S.R.L. prin e-mail în data de 29.10.2024. Astfel, vă comunicăm informațiile menționate în cuprinsul avizului sub forma a două anexe (1 filă/ex., neclasificat), ce fac parte integrantă din prezenta adresă.

De asemenea, informațiile vă sunt puse la dispoziție și pe mediul de stocare tip DVD nr. N419-699/1/2 din 13.11.2024 (1 buc., neclasificat) - proiecția este *Double Stereographic, S42 Pulkovo - EPSG 3844*.

Totodată, vă adresăm rugămintea să aveți în vedere faptul că, deși nivelul atribuit prezentului document, inclusiv anexelor, este *neclasificat*, datele și informațiile asociate acestuia nu sunt destinate publicității și nu pot fi diseminate unor terțe persoane, în afara celor care potrivit legii și atribuțiilor de serviciu, sunt îndreptățite să le cunoască.

De asemenea, precizăm că începând cu data de 24.10.2022 noile solicitări privind emiterea avizelor se transmit prin completarea formularului afișat pe site-ul [www.sts.ro](https://formulare.sts.ro/avize-reglementari/) în Secțiunea Reglementări - Avize - Avize de urbanism (<https://formulare.sts.ro/avize-reglementari/>).

ȘEFUL UNITĂȚII




Neclasificat

1/1

**Zona de Protectie la excavare
Popesti Leordeni, Jud. Ilfov
scara 1:15.000**


Neclasificat
Anexa 1 la nr. 20114/22.11.2024



Legendă

-  Zona de Protectie la excavare Popesti Leordeni, jud. Ilfov
-  UAT Popesti Leordeni

Neclasificat
1/1



**Zona Limita de inaltime 8m
Popești Leordeni, Jud. Ilfov
scara 1:40.000**

Neclasificat
Anexa 2 la nr. 20114/22.11.2024

Legendă

 Zona Limita de inaltime 8m, UAT Popești Leordeni, jud. Ilfov

Neclasificat
1/1

Nr. 90849/2525/30.10.2024

Către

**ORAȘUL POPEȘTI LEORDENI (prin SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL),
Str. / Piața Sfânta Maria, nr. 1, Popești Leordeni, jud. Ilfov,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 89973/28.10.2024, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Plan Urbanistic General oraș Popești Leordeni, județul Ilfov

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ CONDIȚIONAT

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice specifice:

1. Conform "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr.118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014, vor fi respectate distanțele minime, pe orizontală - menționate în Anexa 10 - între:

- conductele de transport gaze naturale DN 700 Bobești - Jilava (Inel - București), DN 150 Racord alimentare gaze S.R.M. Berceni,
- instalațiile aferente S.R.M. Berceni (față de împrejurime)

și viitoarele obiective/ lucrări ce vor fi amplasate/realizate.

Distanțele de siguranță față de orice obiectiv învecinat necuprins în tabelul menționat (Anexa 10) se vor stabili prin proiect cu acordul părților interesate și avizarea de către operatorul conductei.

2. În vederea obținerii avizelor de amplasament și pentru alte obiective, cum ar fi: construcții, drumuri, rețele de utilități (apă și canalizare, distribuție gaze, energie electrică și de telecomunicații etc.), care afectează conductele de transport gaze naturale și/sau instalațiile aferente acestora, se vor depune/trimite documentații întocmite conform Ordinului nr.47/1203/509/2003, emis de M.E.C.,M.T.C.T.,M.A.I., publicat în Monitorul Oficial nr. 611/29.08.2003. Acestea vor cuprinde următoarele:

- cerere (tip) adresată S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, cu datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării;
- memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
- certificat de urbanism (în copie);
- plan de încadrare în zonă (la scara 1: 25.000 sau 1: 10.000);
- plan de situație (la scara de 1: 500 sau 1: 1.000), care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente;
- dovada plății taxei de avizare, dacă este cazul.

Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către Exploatarea Teritorială București, Sector București - str. Lacul Ursului, nr.2-4, sector 6, tel. 021 - 221 1779 (sau on-line, la adresa de e-mail: regbucuresti@transgaz.ro, în situația în care planurile sunt în format ≤ A3), iar documentațiile vor fi analizate și avizate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș.

3. La intersecția drumurilor cu conductele de transport gaze naturale se vor respecta prevederile *Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale* și STAS 9312 - 87. De asemenea, conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform aceluiași STAS) sau cu dale prefabricate din beton armat, după caz. Protejarea și/sau devierea conductelor se va realiza pe baza unor proiecte tehnice întocmite de firme autorizate de A.N.R.E. și care vor fi avizate în C.T.E. Transgaz S.A. Mediaș, cheltuielile aferente fiind suportate de beneficiarul avizului (conform Legii Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, art. 190, litera a., cu modificările și completările ulterioare).

4. În conformitate cu art.109 - 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr.123/2012, actualizată, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele și/sau instalațiile aferente, în vederea lucrărilor de reabilitare, re tehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor de existență.

Condiții generale:

1. În cazul în care, în cadrul lucrărilor prevăzute în P.U.G. al orașului Popești - Leordeni, se va produce avariarea/deteriorarea conductelor de transport gaze naturale și/sau instalațiile aferente acestora, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
2. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION



ANEXA 10

10. DISTANȚELE DE SIGURANȚĂ (în metri) ÎNTRE COTG, INCLUSIV INSTALAȚIILE AFERENTE ȘI DIFERITE OBIECTIVE ÎNVECINATE

Nr	Obiectivul vecin COTG	COTG, inclusiv instalațiile aferente*:					
		A	B	C	D	E	F
1	Sonde de hidrocarburi în foraj, în probe de producție, de injecție sau de extracție	30	30	35	T	10	10
2	Sonde de injecție apă, aer, CO ₂	N	N	T	T	10	10
3	Parcuri de separatoare, colectare țiței și gaze (separatoare, rezervoare, compresoare, panouri de măsurare)	T	T	35	35	10	10
4	Depozite centrale, instalații de tratare a țițeiului	30	T	35	35	10	10
5	Stații de uscare, dezbenzinare, condiționare, lichefiere, deetanizare gaze	T	T	35	35	10	10
6	Instalații de epurare, de injecție ape reziduale	N	N	20	T	10	10
7	Stații de pompare țiței și produse petroliere	30	N	30	20	10	10
8	Construcții sociale, administrative și industriale	20	20	30	20	20	20
9	Locuințe individuale (clădiri destinate a fi ocupate de oameni)	20	20	30	20	20	20
10	Construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni	6	6	15	15	6	6
11	Păduri	6	6	6	6	6	6
12	Paralelism cu autostrăzi, drumuri expres	50	50	50	50	50	50
13	Paralelism cu drumuri naționale (europene, principale, secundare)	22	22	22	22	22	22
14	Paralelism cu drumuri de interes județean	20	20	20	20	20	20
15	Paralelism cu drumuri de interes local (comunale, vicinale, străzi)	18	18	18	18	18	18
16	Paralelism cu drumuri de utilitate privată	6	6	6	6	6	6
17	Paralelism cu cai ferate – cu ecartament normal	50	50	50	50	50	50
18	Paralelism cu cai ferate – înguste, industriale, de garaj	30	30	30	30	30	30
19	Conducte de transport țiței și produse petroliere lichide	10	10	10	10	10	10
20	Depozite de gaze petroliere lichefiate, de carburanți, stații de distribuție a carburanților	30	30	50	50	30	30
21	Poligoane de tragere, depozite de material exploziv, cariere care implică utilizare materialelor explozive	250	250	250	250	250	250
22	Centrale nucleare – electrice	1000	1000	500	500	1000	1000
23	Balastiere în albia râurilor (amonte / aval)	-	-	-	-	1000/2000	
24	Lucrări miniere (la suprafață sau în subteran)	200	200	200	200	200	200
25	Depozite de gunoaie, depozite de dejecții animaliere	50	50	50	50	50	50
26	Amenajări portuare	500	500	500	500	500	500
27	Eleștee, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren tenis), cimitire	Co (condiționat)					
28	Diguri de protecție de-a lungul râurilor	6	6	6	6	6	6
29	Halde de steril de orice natură	50	50	50	50	50	50
30	Stații și posturi de transformare a energiei electrice	20	20	20	20	20	20
31	Centrale eoliene	conform NOTEI 15					

*A. Stații de reglare și măsurare gaze, panouri de primire–predare, stații de comandă vane, cu $p_c > 6$ bar;

B. Stații de comprimare gaze acționate cu motoare electrice, termice, turbine cu gaze;

C. Instalații cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă etc.), inclusiv din

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ
Departamentul Exploatare și Mentenanță
Serviciul Evidență și Evaluare Risc S.N.T.

OBIECTIVE APARTINÂND S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
UAT Popești- Leordeni, județul Ilfov - 2024

LEGENDA TRANSGAZ

-  Conductă de transport gaze naturale
-  Conductă de racord SRM
-  Conductă tehnologică
-  Stație Reglare Măsurare (SRM)
-  Imprejmuire obiectiv S.N.T.

NOTA :

Toate obiectivele Transgaz au fost măsurate GPS în sistem de coordonate Stereo70 și pot prezenta unele erori de poziționare datorate recepției semnalului GPS/GSM, identificării în sol a conductelor îngropate sau datorită condițiilor de teren și acces la traseul conductei (+/- 1-5m).

Pentru protecția și funcționarea normală a obiectivelor aparținând SNT, în conformitate cu "NORMELE TEHNICE pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale" publicate în M.O. nr. 171 bis/10.03.2014) au fost instituite "Zonele de protecție și de siguranță" astfel:

ZONA DE PROTECTIE

Zona de protecție a unei conducte de transport gaze naturale este zona din vecinătatea conductei în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, amplasarea construcțiilor și natura activităților care se pot desfășura cu scopul asigurării accesului permanent în vederea operării, inspectării sau mentenanței conductei și evitării intervențiilor externe care ar putea determina funcționarea necorespunzătoare sau deteriorarea conductei - art. 31-(1).

Distanțele de protecție minime recomandate, sunt prevăzute în Anexa 9 din Normele Tehnice mai sus-menționate.

ZONA DE SIGURANTA

Zona de siguranță a unei conducte de transport gaze naturale este zona din vecinătatea conductei în care se instituie interdicții privind accesul persoanelor, amplasarea construcțiilor și natura activităților care se pot desfășura cu scopul de a se asigura funcționarea în condiții de securitate a conductei și de a se evita punerea în pericol a oamenilor, bunurilor și mediului din vecinătatea conductei; zona de siguranță a conductei cuprinde și zona de protecție a acesteia - art. 32-(1).

Principalele prescripții privind distanțele de siguranță sunt prevăzute în Anexa 10 din Normele Tehnice mai sus-menționate.



SECTOR 4
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 3
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTOR 4
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

COMUNA VIDRA

COMUNA BERCENI


COMUNA GLINA

COMUNA FRUMUSANI

COMUNA FRUMUSANI

PLAN URBANISTIC GENERAL ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI

PLANȘA U01.3 - ÎNCADRARE ÎN TERITORIU



LEGENDA

- LIMITE**
- Limita teritoriului administrativ al județului Ilfov
 - Limita teritoriului administrativ al orașului Popești-Leordeni
 - Limita teritoriilor administrativ ale localităților învecinate
 - Limita teritoriului intravilan existent al orașului Popești-Leordeni
 - Limita teritoriului intravilan propus al orașului Popești-Leordeni

CĂI DE COMUNICAȚIE

- Căi de comunicație terestre
- Drumuri naționale
- Drumuri comunale
- Traseu Autostradă A0

FOLOSINȚĂ ȘI DESTINAȚIA TERENURILOR

- Terenuri pentru construcții și amenajări
- Terenuri agricole
- Terenuri cu destinație specială din extravilan
- Ape
- Teren propus spre ecologizare - Fosta grupă de gunoi Glina

REȚELE EDILITARE MAJORE

- Linie electrică aeriană cu tensiune 110kV
- Linie electrică aeriană cu tensiune 220kV
- Linie electrică aeriană cu tensiune 400kV
- Conductă de apă industrială Apa Nova
- Conductă de canalizare Apa Nova
- Conductă de gaze OMV-Petrom/TRANSIAZ

ZONE PROTEJATE, MONUMENTE ISTORICE ȘI ZONE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE

- Limită monument istoric clasat în I.M.I. 2015
- Limită zonă de protecție aferentă monumentelor istorice clasate în I.M.I. 2015
- SITURI ARHEOLOGICE ȘI ZONE DE PROTECȚIE A SITURILOR ARHEOLOGICE
- Limită sit arheologic clasat în I.M.I. 2015
- Limită zonă de protecție aferentă siturilor arheologice clasate în I.M.I. 2015

ZONE DE PROTECȚIE ȘI RESTRIȚII TEHNICE

- Zona de protecție a suprafețelor acoperite permanent de ape, conform anexei 2 la Legea Apelor Române nr. 107 din 25.09.1996
- 5m pentru lacuri naturale și pentru cursurile de apă sub 10m lățime;
- 15m pentru cursurile de apă între 10m-50m lățime;
- 20m pentru cursurile de apă peste 50m lățime


ZONE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE CONSTRUCȚII ȘI CULOARE TEHNICE

- Rețea electrică LEA cu tensiune 110kV - 37m, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice;
- Rețea electrică LEA cu tensiune 220kV - 55m, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice;
- Rețea electrică LEA cu tensiune 400kV - 75m, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 4 din 09.03.2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice;
- Conductă de canalizare - 2m, conform I.L.G. nr. 930/2005 și SR 8391/1997
- Conductă de apă industrială - 3m, conform I.L.G. nr. 930/2005 și SR 8391/1997
- Conductă de gaze OMV Petrom/Transgaz - 40m, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 118/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale;
- Zona de siguranță a infrastructurii publice feroviare - 20m de o parte și de alta a căii ferate, conform O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 99 din 1999
- Zona de protecție a infrastructurii publice feroviare - 100m de o parte și de alta a căii ferate, conform O.U.G. nr. 12 din 07.07.1998, aprobată prin Legea nr. 99 din 1999
- Limita inundațiilor debiți 0,5% (conform Studiului hidrologic de inundații în bazinul râului Călduș întocmit de ing. Olivia Dobrescu)
- Limita inundațiilor debiți 1,0% (conform Studiului hidrologic de inundații în bazinul râului Călduș întocmit de ing. Olivia Dobrescu)
- Limită zonă de protecție sanitară 1.000 m conform Ordinului nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și salubritate publică privind mediul de viață al populației

LIMITA INTRAVILAN EXISTENT ȘI PROPUȘ

- Limita U.A.T. Oraș Popești - Leordeni - 5191,52 ha
- Limită intravilan existent conform PV OCPI nr. 1822/2021 - 1259,22 ha
- Limită intravilan propus - 3231,35 ha
- Suprafață de teren extravilan introdus în intravilan - 1972,13 ha



		NE-RO PRODUCT, NEW AND INNOVATIVE CONCRETE FOR ALL APPLICATIONS		PROTECTIVE COATINGS	
PRODUCTION OF ENGINEERING, S.A.R.L. Boulevard de la Liberté, 1000 BRUXELLES		ADDRESS: 1000 BRUXELLES, Belgium		CONTACT PERSON	
TELEPHONE: 02 73 50 12 34		NE-RO S.A. 111000		FAX: 02 73 50 12 34	
TELEFAX: 02 73 50 12 34		Address: 1000 Brussels, Belgium, Belgium		E-MAIL: info@ne-ro.com	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	
E-MAIL: info@ne-ro.com		NE-RO IN: ITALY		U.S.A.	

BILANT TERITORIAL U.A.T. ORAȘ POPEȘTI - LEORDENI - SITUAȚIA PROPUȘĂ

Teritoriu administrativ al unității de bază	Agricol			Neagricol						total (ha)
	arabil	pasuni	paduri	ape	drumuri	curți construcții	cimitire	spații verzi	terenuri neprod.	
Extravilan	1.796,41	42,00	-	-	2,76	-	-	-	119,00	1.960,17
Intravilan	2.235,59	-	-	10,54	78,24	886,00	8,75	12,23	-	3.231,35
Total (ha)	4.032,00	42,00	-	10,54	81,00	886,00	8,75	12,23	119,00	5.191,52
% din total	77,67	0,81	-	0,20	1,56	17,07	0,17	0,24	2,29	100,00

Scara grafică
1 cm pe plan = 10 m pe teren
0 100 200

